

Estrusori Per Cartucce

Extrusoras manuales para productos de cartucho



Pistolas extrusoras de metal profesionales para productos en cartuchos de varios tamaños. Son pistolas extrusoras robustas, ergonómicas, fáciles de usar y ligeras, para garantizar aplicaciones en los más dispares campos de la construcción tradicional y especializada. Disponible para cartuchos de varios tamaños, tanto para cartuchos simples como para cartuchos bimix dobles de 300cc, 400cc, 470cc, 530cc, 600cc.

CÓDIGO ADUANERO: 8302 3000

COMPONENTES: Monocomponente

ASPECTO: Pistola manual para cartuchos


COLORES DISPONIBLES: Negro


EMPAQUES Y DIMENSIONES: Pistola extrusora para cartuchos de 400 cc 1 unedad - Pistola extrusora para cartuchos bimix de 470 cc 1 unedad - Pistola extrusora para cartuchos bimix de 600 cc 1 unedad - Pistola extrusora para cartuchos de 533 o 600 cc 1 unedad - Pistola extrusora para cartuchos de 300 cc 1 unedad

CAMPOS DE APLICACIÓN

Extrusión de materiales en cartucho simple o cartucho bimix doble.

CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES

 Conservabilidad ilimitada

 Usar con guantes protectores

CONSUMOS

Producto a comprar según necesidad.

ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN

Un inadecuado almacenamiento del producto puede resultar en una pérdida del rendimiento reológico Evitar el contacto del producto con ácidos Proteger de la humedad.



GALERÍA FOTOGRÁFICA



CONTENIDOS ADICIONALES



PISTOLA EXTRUSORA PARA CARTUCHOS DE 300 CC

para ser utilizado para los siguientes productos:

- Flexseal 300
- Protech Flex
- Proseal Fix



PISTOLA EXTRUSORA PARA CARTUCHOS DE 400 CC

para ser utilizado para los siguientes productos:

- Syntech Profix



PISTOLA EXTRUSORA PARA CARTUCHOS BIMIX DE 470 CC

para ser utilizado para los siguientes productos:

- Syntech Fix EP



PISTOLA EXTRUSORA PARA CARTUCHOS DE 533 / 600 CC

para ser utilizado para los siguientes productos:

- Consilex Barrier Cream
 - Protech Flex
- PROTECH SIGILFLEX MONO
 - Syntech StopAQ



PISTOLA EXTRUSORA PARA CARTUCHOS BIMIX DE 600 CC

para ser utilizado para los siguientes productos:

- Syntech Roadware



ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

La información general, así como las indicaciones y las sugerencias de uso de este producto, indicadas en esta ficha técnica y, en su caso, proporcionadas también verbalmente o por escrito, corresponden al estado actual de nuestros conocimientos científicos y prácticos. Los datos técnicos y de rendimiento que se indican, en su caso, son el resultado de pruebas de laboratorio realizadas en un ambiente controlado y, como tales, pueden sufrir cambios en relación con las condiciones reales de aplicación.

Azichem Srl declina toda responsabilidad derivada de prestaciones inadecuadas relacionadas con un uso inadecuado del producto, o debida a efectos derivados de factores o elementos ajenos a la calidad del mismo, incluido el almacenamiento incorrecto. Cualquier persona que tenga intención de utilizar el producto debe determinar, antes del uso, si este es o no adecuado para el uso previsto, asumiendo toda la responsabilidad consiguiente.

Las características técnicas y de rendimiento que se exponen en esta ficha técnica se actualizan periódicamente. Para una consulta en tiempo real, visite el sitio web: www.azichem.com. La fecha de revisión se indica en el espacio al lado. Esta edición anula y sustituye a cualquier otra anterior.

Se recuerda que el usuario está obligado a leer la Ficha de Seguridad más reciente de este producto, que contiene los datos físico-químicos y toxicológicos, las frases de riesgo y otra información para poder transportar, utilizar y desechar el producto y sus embalajes de forma segura. Para su consulta, visite el sitio web: www.azichem.com. Está prohibido desechar el producto y/o el embalaje al medioambiente.

